

**БУҒ ҲОЛИДАГИ ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИДАН
 ФЙДАЛАНИШ ТЎҒРИСИДА
 ШАРТНОМА № _____**

Янгийўл шаҳар

“ _____ ” _____ 202__ йил

“ВЮКИМУО” АЖ (бундан кейин “Иссиқлик таъминоти корхонаси” деб юритилди) номидан. Низом асосида фаолият кўрсатувчи, бошқарув раиси в.б. Аликулов А.Р. бир томондан _____ (бундан кейин “Истеъмолчи” деб юритилди) номидан Низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари _____ иккинчи томондан, қуйдагилар тўғрисида мазкур шартномани туздилар.

X. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

Ушбу шартнома бўйича “Иссиқлик таъминот корхонаси” буғ ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришни, “Истеъмолчи” эса истеъмол қилган иссиқлик энергияси учун ҳақ тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

Томонлар ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 22 августдаги 245-сонли қарори билан тасдиқланган Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш қоидалари ”га мувофиқ амал оширадилар.

XI. УЗАТИЛГАН ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИ МИҚДОРИ

2.1 “Иссиқлик таъминот корхонаси” “Истеъмолчи” га 202__ йил “__” январь кунидан, 202__ йилнинг “__” декабрь кунигача бўлган даврда _____ Гкал/соат, _____ т/соат энг катта иссиқлик билан буғ ҳолдаги иссиқлик энергиясини етказиб беришга мажбур, бунда:

а) технологик эҳтиёжлар учун _____ Гкал/с _____ т/с;

б) хоналарни иситишга _____ Гкал/с, _____ т/с, ташқи муҳит ҳарорати _____ град.С булганда;

2.2 “Истеъмолчи” га иситиш ва шамоллатиш учун “Иссиқлик таъминот корхонаси” тамонидан бериладиган иссиқлик энергияси миқдори ташқи муҳитнинг ҳароратига қараб белгиланади. Ишлаб чиқариш ва иссиқ сув таъминоти мақсадлари учун эса “Истеъмолчи” тамонидан тақдим этилган ва “Иссиқлик таъминот корхонаси” билан келишилган бир суткалик истеъмол жадвалига асосан белгиланади ва йил чораклари бўйича қуйидагича бўлинади:

Давр	Иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал. Тн		Жаъми узатиладиган иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал.тн	Бир суткалик узатиладиган иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал.тн
	Технологик эҳтиёжлар	Иситиш учун		
1	2	3	4	5
<i>1-чорак</i>				
Январь				
Февраль				
Март				

2-чорак				
Апрель				
Май				
Июнь				
3- чорак				
Июль				
Август				
Сентябрь				
4-чорак				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				

2.3. Узатилаётган буғнинг босими ва ҳарорати:

Буғнинг кўрсаткичлари (тури)	Ўлчаш жойи	Босим(оғиш билан) кгс/см ²	Ҳарорат (оғиш билан) град.°С
	Паровой коллектор		

“Истеъмолчи” тамонидан шартноманинг 2.1- бандида кўрсатилган иссиқлик юкламасига риоя қилган тақдирда, “Иссиқлик таъминот корхонаси” томонидан буғ босими ва ҳароратининг жадвалда кўрсатилган кўрсаткичлари сақлаб турилиши таъминлайди.

ХII. ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИНИНГ НАРХИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.4 Иссиқлик энергияси учун тўловларни амалга оширишнинг ҳисоб-китоб даври бир ой ҳисобланади.

“Истеъмолчи” га етказиб берилган иссиқлик энергиясининг миқдори _____ *Гкал* да ўрнатилган ҳисобга олиш приборларининг _____ кўрсаткичлари бўйича аниқланади. Буғнинг ҳарорати ва босими ўрнатилган ҳисобга олиш приборларининг _____ кўрсаткичлари бўйича аниқланади.

3.2. “Иссиқлик таъминот корхонаси”нинг объектларида ўрнатилган иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборлари “Истеъмолчи” томонидан сотиб олинади ва ўрнатилади, “Ўзстандарт” агентлигида аттестациядан ўтказилгандан кейин шартнома асосида “Иссиқлик таъминот корхонаси” нинг хизмат кўрсатишига ўтказилади.

“Истеъмолчи” да ўрнатилган ҳисобга олиш приборлари “Истеъмолчи” нинг ўзи томонидан эксплуатация қилинади ва таъмирланади.

3.3. “Истеъмолчи” нинг балансидаги иссиқликни ҳисобга олиш приборлари таъмирлаш тўхтатилганда ҳисоб-китоблар шартномадаги бир соатлик юклама ва иссиқлик энергиясини узатиш соатлари сони бўйича амалга оширилади.

3.4. Ҳисобга олиш приборлари бўлиниш чегарасида ўрнатилмаган тақдирда иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар бўлиниш чегарасидан ҳисобга олиш приборлари ўрнатиладиган жойгача бўлган участкадаги иссиқлик энергияси йўқотишларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади.

3.10. Тўлик етказиб берилмаган иссиқлик энергиясининг миқдори ҳисобга олиш приборларнинг кўрсаткичлари бўйича аниқланади. Чеклаш вақти “Иссиқлик таъминот корхонаси” диспетчерлик хизматининг оператив дафтаридаги ёзувлар бўйича аниқланади ҳамда икки тамонлама далолатнома билан расмийлаштирилади.

3.11. Ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг нотўғрилиги ёки иссиқлик энергияси сарфини ҳисоблашда хатоларга йўл қўйилганлиги тасдиқланган тақдирда “Иссиқлик таъминот корхонаси” охириги ҳисоб-китоб давридаги иссиқлик энергияси сарфини тегишли равишда “Истеъмолчи” нинг вакиллари билан биргаликда далолатнома тузиб, қайта ҳисоб-китоб қилишга мажбур.

Йўл қўйилган хатолар бўйича бажарилган қайта ҳисоб-китоб кейинги ҳисоб-китоб даврида истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун навбатдаги тўлов ҳужжатини ёзишда ҳисобга олинади.

3.12. Тарифлар ўзгарган тақдирда, улар амалга киритилган вақтдан бошлаб ҳисоб-китоблар, янги тасдиқланган тарифлар бўйича амалга оширилади.

Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун “Истеъмолчи” томонидан тўловлар, ҳисоб-китоб ойдан кейинги 30 календарь куни мобайнида амалга оширилади.

3.13. Шартномавий иссиқлик юкламасини ўзгартириш “Истеъмолчи” нинг буюртмасига кўра “Иссиқлик таъминот корхонаси” томонидан ўз имкониятларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. “Истеъмолчи”нинг ҳуқуқлари:

а) иссиқлик энергиясини етказиб бериш режимини назорат қилиш, буғ бериш бўйича ҳарорат ва босими шартномавий миқдорларининг (-,+) 5 фоиздан ортиқ четга чиқишига йўл қўймасликни талаб қилиш;

4.2. “Истеъмолчи”нинг мажбуриятлари:

а) “Табиятни муҳофаза қилиш тўғрисида”, “Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси қонунларига, “Иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқларини эксплуатация қилишда хавфсизлик техникаси қоидалари” га ҳамда “Иссиқлик энергиясини фойдаланиш қоидалари” га катъий риоя қилиш;

б) иссиқлик энергияси учун иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасида белгиланган муддатларда ҳақ тўлаш;

в) “Иссиқлик таъминот корхонаси” билан келишмасдан иссиқлик энергияси бир соатлик юкламаларининг шартномавий миқдорини оширмаслик ҳамда иссиқлик энергиясидан фойдаланиш бўйича тузилган шартномага мувофиқ иссиқлик истеъмоли режимига риоя қилиш ва тармоқ буғининг олинishi миқдорини оширмаслик;

г) иссиқлик истеъмоли режимга нисбатан “Иссиқлик таъминот корхонаси”нинг тезкор кўрсатмаларини бажариш;

д) иссиқликдан фойдаланувчи қурилмалар ва иссиқлик тармоқлари, иссиқликни ҳисобга олиш приборлари, қувурлар изоляцияси ва иссиқликдан фойдаланувчи ускуналари техник жиҳатдан соз ҳолатда сақлаш;

е) иссиқлик энергияси истеъмолини вақтинча тўхтатиш билан боғлиқ бўлган таъмирлаш ишларини бажариш муддатларини “Иссиқлик таъминот корхонаси” билан келишиш;

ж) “Истеъмолчи” ҳисоб-китоб тижорат амалга ошириши ҳамда белгиланган муддатларда иссиқлик ўлчаш қурилмасини ўз вақтида метрологик киёслашни Ўзстандарт агентлигида бажарилиши шарт (Ўзбекистон Республикаси Метрология тўғрисидаги қонуннинг 14 моддасига мувофиқ, мажбурий давлат киёслашига жалб этиладиган ва уларнинг даврийлиги белгиланган намунийвий ва ишчи ўлчаш воситалари номланган рўйхатга асосан). Ҳисобга олиш приборлари, торайтирувчи қурилмалар ва арматурани “Иссиқлик таъминот корхонаси”нинг вакили билан биргаликда пломбалаш, ўрнатилган

Йўқотишларнинг ҳисоб-китоби “Иссиқлик таъминот корхонаси” “Истеъмолчи” билан биргаликда “Иссиқлик энергиясини ишлаб чиқариш ва узатиш учун иссиқлик юктамаларини, ёқилғи, электр энергияси, иссиқлик энергияси ва буғ сарфлари меъёрларини ҳамда технологик йўқотишлар меъёрларини аниқлаш тартиби тўғрисида”ги Низомга мувофиқ амалга оширади.

Йўқотишларнинг ҳисоб-китоби “Истеъмолчи” билан биргаликда тармоқларининг мансублиги ҳисобга олинган ҳолда амалда оширилади ва икки томонлама далолатнома тузилади.

3.5. Қуйидаги ҳолларда тармоқ буғи иссиқлик энергияси йўқотишлари “Истеъмолчи” томонидан шартномавий нархлар бўйича тўланади:

Иссиқлик тармоқларининг гидравлик ва ҳароратли синовлари ўтказилишни билан боғлиқ йўқотишлар ўрнини тўлдириш;

“Истеъмолчи” тармоғини унинг буюртманомаси бўйича тўлдириш, аварияли вазиятлар ҳам шу жумлага киради;

3.6. “Иссиқлик таъминот корхонаси” ва “Истеъмолчи” нинг иссиқлик тармоқлари баланс бўйича мансублиги бўлиниш чегарасигача иссиқлик энергияси етказиб бериш бўйича барча харажатлар ва унинг йўқотишлари тарифларда ҳисобга олинган бўлиб, тарифлардан ортқча қўшимча ҳақ тўланишига йўл қўйилмайди.

3.7. Иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублиги бўлиниш чегарасидан кейин иссиқлик энергиясининг барча харажатлари ва йўқотишлари “Истеъмолчи” нинг ҳисобига тегишли бўлади. Агар буғ “Истеъмолчи” нинг иссиқлик тармоқлари орқали узатилса иссиқлик энергияси миқдори электр станцияси (туман қозонхонаси) коллекторида ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади.

3.8. “Истеъмолчи” ҳар ойда ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларини ёзиб олади ва ҳар ойнинг 01 санасигача истеъмол қилинган иссиқлик энергияси ҳақидаги ҳисоботни “Иссиқлик таъминот корхонаси”га тақдим этади.

Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси ҳақидаги ҳисоботни “Истеъмолчи” тамонидан белгиланган муддатда тақдим этилмаса, “Иссиқлик таъминот корхонаси” ҳисоб-китобни шартномадаги иссиқлик юктамаси бўйича амалга оширади. Амалда истеъмол қилинган иссиқлик энергияси миқдорони қайта ҳисоб-китоб қилиш, соз ҳолатдаги ҳисобга олиш приборининг кўрсаткичлари биргаликда ёзиб олиниб, тегишли далолатнома тузилгандан кейин амалга оширилади. Мазкур қайта ҳисоб-китоб, кейинги ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб қилишда эътиборга олинади.

Иссиқлик энергияси ҳақидаги ҳисобот “Истеъмолчи” томонидан тақдим этилганидан сўнг “Иссиқлик таъминот корхонаси” томонидан “Истеъмолчи” билан биргаликда ҳисоблагичларнинг кўрсаткичи ва ҳақиқий истеъмол қилинган иссиқлик энергияси бўйича ҳисобот расмийлаштирилади (5-Илова), у узатилган ва истеъмол қилинган иссиқлик энергиясини ҳисобга олишнинг бирламчи ҳужжати бўлиб ҳисобланади. Ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари тақдим этилган бўлса, улар бўйича ҳисобот бир томонлама тартибда тузилади.

“Иссиқлик таъминот корхонаси” истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китобни ўрнатилган шакл (5-Илова) бўйича амалга оширади ҳамда ҳисоб-варақасини ёзиб “Истеъмолчи” га топширади.

Шу билан бир вақтда “Иссиқлик таъминот корхонаси” ҳисоб-варақасига асосан хизмат кўрсатувчи банк орқали “Истеъмолчи” нинг ҳисоб рақамидан актцептиз равишда ечиб олиниши учун ҳисобот ойига ҳисобланган ва амалга оширилган тўловлар суммаси айирилган қиймат бўйича тўлов талабномасини тақдим этади.

“Истеъмолчи” ҳар ойда иссиқлик энергияси учун шартномавий миқдорининг 100 фоиздан кам бўлмаган миқдорда тариф бўйича қонунчилик билан ўрнатилган тартибда олдиндан тўловни амалга оширади.

3.9. Иссиқлик энергияси бўйича ҳисоб-китоблар қуйидагилар учун амалга оширилади :

а) “Истеъмолчи” узатилган иссиқлик энергияси учун “Иссиқлик таъминот корхонаси” га 1 Гкал учун _____ сўм тўлайди.

“Истеъмолчи” ни иссиқлик энергияси етказиб беришнинг тўхтатилиши туғрисида огоҳлантириш иссиқлик энергияси етказиб беришда танафуснинг аниқ санасини (кунлар ва соатлар) келишиш учун 10 кун олдин амалга оширилади. Агар огоҳлантиришдан кейин 5 кун муддатда “Истеъмолчи” иссиқлик беришдаги вақтини келишиб олмаса “Иссиқлик таъминот корхонаси” ушбу вақтни мустақил равишда белгилаш ҳуқуқига эга.

4.4.3. Авариянинг олдини олиш ёки бартараф этиш юзасидан кечиктириб бўлмайдиган чоратadbирларни кўриш учун “Иссиқлик таъминот корхонаси” узиб кўйиш сабабларини дарҳол маълум қилган ҳолда, “Истеъмолчи” га иссиқлик энергияси етказиб беришни тўхтатиб кўйиш ҳуқуқига эга.

4.5. “Иссиқлик таъминот корхонаси” кўйидагиларга мажбур:

а) шартномага мувофиқ “Истеъмолчи” га иссиқлик энергиясининг узлуксиз етказиб берилишини таъминлаш;

б) “Истеъмолчи” да “Иссиқлик таъминот корхонаси” нинг объектда ўрнатилган иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларида шубҳа туғиладиган бўлса, “Иссиқлик таъминот корхонаси” белгиланган тартибда, сутканинг исталган вақтида “Истеъмолчи” вакиллари иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборларни кўздан кечиришини таъминлаши лозим;

в) шартномага мувофиқ “Истеъмолчи” га иссиқлик энергиясининг узлуксиз етказиб берилишини таъминлаш, иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублик чегараларида буғ босими ва харорати бўйича шартномавий микдорлардан (+) 5 фоиздан ортиқ четга чиқишига йўл қўймаслик;

V. ШАРТНОМА БАЖАРИЛМАГАНДА ЁКИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА БАЖАРИЛМАГАНДА ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Етказиб берилган буғ ҳолидаги иссиқлик энергияси ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун “Истеъмолчи” “Иссиқлик таъминот корхонаси” га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 фоизи микдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган микдорида пеня тўлайди.

5.2. Мазкур шартномада кўрсатилган шартлар ҳамда кўрсатилган хизматлар «Иссиқлик таъминот корхонаси» томонидан бузилганда, кечиктирилган ҳар бир кун учун шартномада кўрсатилган қийматнинг тўланмаган қисмидан 0.5 фоиз микдорида «Истеъмолчи»га пеня тўлайди. Пенянинг умумий қиймати ушбу шартнома қийматининг 50 (эллик) фоиздан ошмаслиги лозим. Шартноманинг форс-мажор (фавқулотда ҳолатлари) бундан мустасно.

5.3. Ушбу шартноманинг бекор қилишини ва амал қилиш муддатининг тугаши, “Иссиқлик таъминот корхонаси” ва “Истеъмолчи” ни турли қўринишдаги етказилган зарарни қоплаш ва истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун қарзларни тўлаш мажбуриятидан озод қилмайди.

5.4. Иссиқлик истеъмоли объектларнинг иссиқлик тармоқларини ҳолати ва уларга хизмат кўрсатилиши бўйича жавобгарлик чегаралари “Иссиқлик таъминот корхонаси” ва “Истеъмолчи” ўртасида тузилган, иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича эксплуатация қилиш юзасидан жавобгарлиги чегаралари далолатномаси билан белгиланади (1-илова).

5.5. Иссиқлик энергияси тармоқларига ўзбошимчалик билан уланиш ёхуд улардан фойдаланиш қоидаларини бошқача тарзда бузиш, иссиқлик энергияси, ҳисобга олиш асбобларига қасддан шикаст етказиш ёхуд бундай ҳисобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини ўзгартириш мақсадида уларга ташқаридан аралашиш Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик туғрисидаги кодексининг 101-моддасига асосан маъмурий жазо қўлланилганидан кейин анча микдорда зарар етказган ҳолда содир этилган

бўлса, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 185-моддасига асосан жиноий жавобгарликка тортилади.

VI. ФОРС-МАЖОР

6.1. Томонлар куйидаги ҳолатларда иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш ва истеъмол қилишни тўхтатиш ёки камайтиришга ҳақлидирлар ва бунинг учун жавобгарликка тортилмайдилар:

а) “Иссиқлик таъминоти корхонаси” корхонада ишлаб чиқариш зарурати туфайли ППР утказганда, табиий газнинг босими ишлаб чиқариш учун сезиларли даражада пасайиб кетганида ва электр энергиясини олиб қолганида “Истеъмолчи”га иссиқлик энергиясини етказиб беришни ўз буйига олмайди ва бу ҳолатлар учун жавобгар бўлмайди.

б) “Иссиқлик таъминот корхонаси” ускунларининг ишдан чиқишга сабаб бўлган табиий ҳодислари: момақалдирок, бўрон, сув тошқини, zilзила, ёнгин, 48 соатдан ортиқ вақт мобайнида ушбу ҳудудда истиштириш лойиҳалаштириш учун ҳисоблар сиқилган ҳароратдан 3⁰ Сга ва ундан ортиқ паст бўлган ҳароратда ҳавонинг узок вақт совиб кетиши, бошланғич сув сифатининг ёмонлашиши ҳолатларида;

в) енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари – бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодислари (zilзила, кўчки, бўрон, курғоқчилик ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва кутилмаган ҳолатларда;

6.2. “Иссиқлик таъминот корхонаси” тизимидаги аварияларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш ёки одамларнинг хавфсизлигини таъминлаш ишларини ўтказиш билан боғлиқ кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни кўриш зарур бўлганда “Истеъмолчи” билан келишмасдан ва уни огоҳлантирмасдан, бироқ уни дарҳол хабардор қилган ҳолда иссиқлик билан таъминлашда танаффусга (узиб қуйишга) ёки чеклашга йўл қўйилади.

6.3. Агар мазкур шартноманинг 6.1.-бандида кўрсатилган ҳолатлар томонлар ўз мажбуриятларини бажариш муддатларига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, ушбу муддатлар форс-мажор ҳолатларининг амал қилиш вақтига сурилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ, МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИЛИШИ ВА УНИ БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Мазкур шартнома томонлар 202__ йил «__» январдан ва 202__ йил «__» декабргача амал қилади.

Ушбу шартнома бир ҳил юридик кучга бўлган икки нусхада тузилади, улардан биттаси “Иссиқлик таъминот корхонаси”да, иккинчиси эса “Истеъмолчи” да сақланади.

VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Келишувга эришиш имконияти булмаган тақдирда, низоли масалалар амалдаги қонун ҳужжатлари билан белгиланган тартибда Хўжалик суди тамонидан ҳал қилинади.

IX. ШАРТНОМАГА ИЛОВАЛАР

9.1. Ушбу шартномага куйидагилар илова қилинади ва улар шартноманинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади:

а) «Иссиқлик таъминоти корхонаси» ва «Истеъмолчи» ўртасида иссиқлик тармоқларининг балансга мансублиги бўйича бўлиниш чегараларини белгилаш далолатномаси (1-илова);

б) “Истеъмолчи” нинг ваколатланган масъул шахсини тайинлаш тўғрисида ишончнома (2-илова);

в) “Истеъмолчи” объектлари ва иссиқлик юкламалари ўрнашган жойлари (дислокацияси) тўғрисида маълумотнома (3-илова);

г) “Истеъмолчи” ташки иссиқлик таъминотининг принципал схемаси, унда жавобгарлик чегаралари ва ҳисобга олиш асбоблари ўрнатилган жойлар кўрсатилган бўлиши керак.

Х. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

«ТАЪМИНОТЧИ»	«ИСТЕЪМОЛЧИ»
«Иссиклик таъминоти корхонаси» номи	
Почта манзили _____	Почта манзили _____
Хисоб раками _____	Хисоб раками _____
Банк коди(МФО _____ СТИР(ИНН) _____	Банк коди(МФО _____ СТИР(ИНН) _____
Корхонанинг кодлари:	Корхонанинг кодлари:
16. КТУТ(ОКПО)бўйича _____ корхонанинг коди _____	1.КТУТ(ОКПО)бўйича _____ корхонанинг коди _____
17. МХОБТ(СОАТО) бўйича ўрнашган жойи коди _____	2.МХОБТ(СОАТО) бўйича ўрнашган жойи коди _____
18. МШТ(КФС) бўйича мулк шакли коди _____	3.МШТ(КФС) бўйича мулк шакли коди _____
19. ТХШТ(КОПФ) бўйича ташкилий-хукукий шакли коди _____	4.ТХШТ(КОПФ) бўйича ташкилий-хукукий шакли коди _____
20. ХХТУТ(ОКОНХ) бўйича асосий иш фаолиятининг тури коди _____	5.ХХТУТ(ОКОНХ) бўйича асосий иш фаолиятининг тури коди _____
Имзо _____	6.Тармоқларнинг номи _____
Мухр ўрни	7.Жорий вақтдаги тарифлар _____ сум
	8.Истеъмолчининг тариф гуруҳи _____ Изох: Тамонлар, ушбу банд курсатилган (корхонанинг номи, манзили, хисоб раками ва хаказо) маълумотларга узгартиришлар киритилганлиги уз вақтида огоҳлантиришга мажбурдирлар.
	Имзо _____
	Мухр урни

Хуқуқшунос хулосаси: _____

_____ (имзо)

_____ (Ф.И.Ш)

КЕЛИШДИ
«БИОКИМУО» АЖ
Бошқарув раиси в.б.



_____ Р.А. Аликулов

КЕЛИШДИ
Ўзбекистон Республикаси Монополияга
қарши курашиш кумитасининг Тошкент
вилояти ҳудудий бошқармаси



_____ Ж. Исмаилов